

Cupressus arizonica ////////////////

Caratteristiche botaniche:

Nome comune: Cipresso dell'Arizona

Famiglia: Cupressaceae

Pianta monoica/dioica: monoica

Portamento: arboreo

Foglie: squamiformi, lunghe 2-5 mm, spiralmate intorno al rametto

Fiori: macrosporofilli femminili globosi, bruno-rossicci, formati da 6-8 scaglie legnose, microsporofilli maschili terminali, giallastri e minuti

Frutti: galbulo globoso-oblungo, lungo 15-33 mm, di colore verde, a maturazione (20-24 mesi dopo l'impollinazione) di colore grigio-marrone

Periodo di dispersione del polline: G F M A M G L A S O N D

Impollinazione: anemofila

Rischio Allergologico:

Articoli selezionati: 46

Qualità dell'evidenza per:

sensibilizzazione: alta

pollinosi: alta

Contributo dell'opinione degli esperti: moderato

Rischio: evidente

Forza della raccomandazione: alta

Raccomandazione:

La piantagione in città di *Cupressus arizonica* deve essere evitata per l'alta rilevanza clinica allergologica del suo polline.

La rinite è il sintomo più diffuso, la congiuntivite il più invalidante.

Allergeni nel database IUIS: Cup a 1 peettato lisasi

Bibliografia: 39, 132-154

